

K čj :368 - 4/2012/DP - ÚVN

V Praze dne: 23.8.2012

Výtisk číslo: 1
Počet listů:18
Počet příloh: 3

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“

pro otevřené, nadlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky	Generální oprava potrubní pošty
Název zadavatele	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
IČ zadavatele	61383082
Kontaktní adresa zadavatele	U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6
Osoba zastupující zadavatele	plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci	Zuzana Konvalinová – obchodní oddělení
Telefon/ fax	973 20 85 84
E-mail	zuzana.konvalinova@uvn.cz

Kategorie	CPV
Údržba systémů	50324100-3

Předpokládaná cena bez DPH /Kč	8 000 000,-
--------------------------------	--------------------

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem soutěže je Generální oprava systému potrubní pošty (dále jen PP) v areálu ÚVN. Požadovaným cílem generální opravy je zvýšení spolehlivosti a stability systému PP (zejména výměna opotřebovaných komponentů a komponentů s končící životností), zvýšení bezpečnosti systému PP (zejména zajištěním autorizovaného přístupu a prokazatelné identifikace obsluhujícího personálu pomocí stávajících osobních

identifikačních karet zaměstnanců ÚVN), zjednodušení obsluhy systému PP (maximální snížení zátěže pro pracovníky zadavatele a zároveň minimalizace rizika vzniku poruchy působením obsluhujícího personálu) a instalace nových funkcionalit, potřebných pro provoz systému PP v prostředí fakultní nemocnice pavilónového typu (např. možnost prioritních transportů, automatizace vykládky v laboratorním provozu aj.). Součástí zakázky je i zajištění možnosti plnohodnotné kontroly systému PP pracovníky zadavatele, včetně plnohodnotné vizualizace systému v dohledovém centru a včetně možnosti získání veškerých statistik o provozu systému, realizovaných transportech, poruchách systému atd.

Systém PP v areálu ÚVN musí po realizaci generální rekonstrukce splňovat veškeré legislativní požadavky, kladené na provoz systému PP ve zdravotnickém zařízení.

3. Technická specifikace předmětu

Současný stav

Stávající systém PP v ÚVN pochází z roku 1998, přičemž se postupně rozšiřoval v souvislosti s výstavbou nových objektů v areálu zadavatele.

Systém se skládá zejména z plastového potrubí o rozměru 110 mm, propojujícího jednotlivé komponenty, z 59 koncových stanic a ze dvou centrál, umístěných pod pavilonem A a pavilonem CH2.

Systémem PP je realizováno průměrně 300 transportů denně.

Stávající systém PP je již ve své současné podobě na konci technické životnosti (vykazuje časté poruchy systému, které působí zadavateli vážné provozní potíže) a rovněž neumožňuje některé funkcionality, které od systému PP do budoucna zadavatel požaduje.

Z výše uvedených důvodů se zadavatel rozhodl realizovat generální rekonstrukci systému PP, jejímž obsahem bude zejména výměna koncových stanic systému, modernizace přejezdových centrál, modernizace turbodmychadel a dalších komponentů systému, modernizace elektronického ovládání systému (upgrade případně výměna ovládacího software), výměna přepravních pouzder a doplnění identifikačního přístupového systému včetně zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do koncových stanic PP s integrací do stávající struktury bezpečnostních systémů provozovaných v ÚVN..

V rámci rekonstrukce zadavatel předpokládá zachování stávajícího vedení (plastové potrubí o rozměru 110 mm) a zachování stávajícího počtu koncových stanic.

V rámci rekonstrukce však zadavatel požaduje provedení kontroly stavu tohoto stávajícího potrubí, tak aby mohla být poskytnuta záruka na celý systém potrubní pošty v ÚVN.

3.1. Technické požadavky zadavatele na modernizovaný systém potrubní pošty

3.1.a) Maximální stabilita a spolehlivost systému PP

Zadavatelem je požadována výměna všech 59 koncových stanic, přičemž zadavatel požaduje v rámci rekonstrukce dodání koncových stanic s následujícími minimálními požadavky:

Stanice do běžného zdravotnického provozu – 49 ks

- musí být konstruované pro provoz v zdravotnickém zařízení s možností průběžného čištění a desinfekce zařízení (vnitřní i vnější části), včetně displeje i klávesnice,
- musí být konstruované s uzavřeným vzduchovým okruhem, bez nasávání a výfuku vzduchu v místě koncové stanice (z důvodu minimalizace přenosu infekcí),
- musí mít maximálně jednoduché a intuitivní ovládání,
- musí být vybaveny trvale podsvíceným displejem,
- musí být vybavena zařízením pro identifikaci obsluhujícího personálu prostřednictvím stávajících osobních identifikačních karet (pro zajištění možnosti obsluhy pouze autorizovaným personálem a pro možnost detailní identifikace odesílajícího i přijímajícího personálu) a mechanickými zábrannými prostředky proti neoprávněnému přístupu do koncových stanic PP (tzv. zabezpečení sběrného koše a vstupu pro odesílání patrony),
- musí umožnit transport a příjem zabezpečených zásilek, tj. vybrané zásilky může z koncové stanice vyjmout pouze konkrétní autorizovaná osoba, na základě autorizace (oprávnění) dle osobní identifikační karty. Nedílnou součástí doplnění přístupového systému je nutné jeho připojení do stávajícího integračního systému bezpečnostních technologií ÚVN včetně zabezpečení koncových stanic PP proti neoprávněnému vstupu. Zabezpečená zásilka musí být v cílové stanici uschována samostatně tak, aby nebyl omezen přístup personálu k ostatním nezabezpečeným zásilkám a aby nebyl nijak omezen provoz koncové stanice. O transportu (vložení, transportu i převzetí) zabezpečené zásilky musí být v systému vedena detailní evidence (včetně identifikací personálu, časových údajů atd.), která bude splňovat veškeré legislativní požadavky, kladené na manipulaci s léčivy, krví a krevními deriváty.
- musí umožňovat nastavení a realizaci prioritních transportů (např. statim vzorky),
- musí umožňovat nastavení nižší rychlosti transportu (např. při transportu krve či jiného citlivého materiálu), regulace rychlosti musí být plynulá, elektronicky (nikoliv mechanicky) řízená
- musí umožňovat automatické (bezobslužné) odesílání naprogramovaných přepravních pouzder, včetně automatického návratu pouzdra zpět do odesílající stanice,

- musí být dálkově ovladatelné prostřednictvím ovládacího SW

Stanice pro použití v provozech se zvýšeným hygienickým režimem (operační sály, ARO, JIP) – 8 ks

- musí splňovat všechny požadavky kladené na stanice do běžného zdravotnického provozu, mimo to
- musí být vybaveny dotykovým displejem, s možností ovládání i při použití lékařských ochranných rukavic,

Stanice s plně automatizovanou vykládkou transportních pouzder (laboratorní provoz)

– 2ks

- musí splňovat všechny požadavky kladené na stanice do běžného zdravotnického provozu, mimo to
- musí automaticky otevřít a vyprázdnit transportní pouzdro tak, že příjemce zásilky již obdrží pouze přímo přepravovaný vzorek a žádanku a nebude nijak manipulovat s přepravním pouzdrem, které bude automaticky vráceno na odesílající stanici.
- musí realizované transporty průběžně evidovat

Zadavatelem je dále požadována výměna či modernizace dvou přejezdových centrál tak, aby byl zejména:

- umožněn plynulý transport zásilek v systému PP v objemu až 500 transportů denně,
- umožněn prioritní transport vybraných zásilek, včetně možnosti okamžitého „předběhnutí“ statimového vzorku,
- zajištěna citlivá manipulace s přepravními pouzdry, tj. zejména plynulý dojezd a odjezd přepravních pouzder (nutné pro manipulaci s citlivým materiálem),
- zajištěn návrat transportovaného materiálu zpět na odesílající stanici v případě, že není možné doručit zásilku do koncové stanice (např. při poruše části systému),
- zajištěno zkrácení současných dob transportu,

Zadavatelem je dále požadována výměna či upgrade turbodmychadel, výhybek, napájecích zdrojů i ostatních komponentů, podílejících se na provozu systému PP tak, aby bylo dosaženo maximální spolehlivosti a provozní stability systému. Pro konstrukci nabídkové ceny zakázky v rámci této veřejné zakázky bude v rozpočtu uchazeč kalkulovat výměnu těchto komponentů. V případě, že bude možné zachovat některé konkrétní stávající zařízení (po provedení modernizace na požadovanou úroveň) konečné rozhodnutí o volbě řešení (zda instalovat nový komponent či realizovat upgrade původního) je na zadavateli. V případě, že nebude některý komponent dodáván nový (tj. bude pouze modernizován stávající), bude adekvátně snížena cena díla.

Zadavatelem je požadována dodávka nových přepravních pouzder v počtu 301 ks, a to s následujícími vlastnostmi:

Standardní přepravní pouzdra do zdravotnického provozu – 150 ks

- pouzdra musí být kompatibilní se systémem PP a vhodná do zdravotnického provozu,

- délka pouzdra minimálně 220 mm,
- pouzdra musí být oboustranně otevíratelná,
- pouzdra musí být vybavena čipy na obou stranách, umožňující vložení pouzdra do stanice kterýmkoliv koncem a umožňující jednoznačnou identifikaci každého individuálního pouzdra,
- pouzdra musí umožňovat automatické odesílání dle naprogramovaných čipů,
- pouzdra musí být v provedení, minimalizujícím riziko poškození či samovolného otevření pouzdra v průběhu transportu a zajišťujícím maximální životnost,
- pouzdra musí být možné viditelně označit například názvem pracoviště,

Pouzdro určené pro transport krve a krevních derivátů - 95 ks

- pouzdra musí splňovat požadavky, kladené na standardní přepravní pouzdra, mohou však být otevíratelná jak jedno tak oboustranně,
- pouzdra musí být vodotěsná, vylučující při případném poškození obalu transportovaného vzorku (vaku s krví), kontaminaci plastového vedení, stanic či jiných komponentů systému PP,

Pouzdro určené pro transport vzorků do stanic s plně automatickou vykládkou – 55 ks

- pouzdra musí splňovat požadavky, kladené na standardní přepravní pouzdra,
- pouzdra musí být oboustranně otevíratelná,
- pouzdra musí svou konstrukcí umožnit bezpečné provedení automatizované vykládky materiálu a musí být plně kompatibilní s koncovými stanicemi,

Čistící pouzdro – 1ks

- pouzdro sloužící k čištění a desinfekci vedení systému PP, jednak pro potřeby preventivní průběžné desinfekce systému a také pro případ kontaminace potrubí biologickým materiálem,

Zadavatelem je dále požadováno provedení kontroly technického stavu stávajícího plastového potrubí.

3.1.b) Zvýšení bezpečnosti a dohledu nad systémem PP – softwarové zajištění

Systém PP musí splňovat z pohledu bezpečnosti provozu minimálně následující požadavky:

- možnost identifikovat a sledovat pohyb každého pouzdra, které bude jednoznačně označeno (očíslováno). Jednotlivé komponenty v systému PP musí z tohoto důvodu obsahovat dostatečnou síť snímacích zařízení. Umístění snímacího zařízení ve stanici musí být provedeno tak, aby umožnilo identifikaci pouzdra vloženého do stanice a vyloučilo tak možnost následné záměny pouzder

- obsluhu systému PP jen na základě stávajících platných osobních identifikačních karet personálu, s možností rozlišení několika úrovní přístupových práv (minimálně v rozsahu běžná obsluha, zabezpečený transport, servis)
- systém musí pracovat se stávajícími identifikačními kartami, používanými v ÚVN,
- možnost zabezpečených transportů (viz. požadavky na koncové stanice)

V rámci realizace generální rekonstrukce PP vyžaduje zadavatel rovněž výměnu řídicí jednotky systému, zřízení dohledového centra s plnou vizualizací a výměnu či upgrade softwarového zabezpečení systému s možností programovacích vstupů pro zadavatele.

Řídicí jednotka bude sloužit pouze k řízení celého systému PP (všech integrovaných komponentů).

Uživatelské vstupy (např. programování identifikačních karet či čipů pouzder), výstupy (statistiky, evidence) a celková vizualizace systému PP (dohledové centrum) budou realizovány na jiné jednotce z důvodu minimalizace rizika neodborného zásahu do řídicí jednotky systému. Přístup k uživatelské jednotce musí být minimálně ze dvou pracovišť v ÚVN (dohledové centrum + pracoviště správce PP). Systém musí umožňovat pro případy dálkové správy systému i zřízení dálkového zabezpečeného přístupu (dle platných směrnic zadavatele) i pro externí servisní organizaci. Jak řídicí jednotka, tak jednotka pro dohledové centrum musí být zálohována pro případ výpadku elektrické energie samostatnou UPS, s délkou překlenutí výpadku minimálně po dobu 30 minut.

Zadavatel požaduje dodání nejnovější verze softwarového vybavení pro instalovaný systém PP včetně dodávky a instalace 2 ks pracovních stanic, které umožňují síťové připojení a obsahují nezbytný operační systém.

SW systém musí umožňovat minimálně následující funkce:

- všechny požadavky na systém PP, specifikované v této zadávací dokumentaci (tj. např. čipové identifikace osob i pouzder, natavení priorit transportů v několika úrovních, zabezpečené transporty, automatické transporty pouzder dle přeprogramovaných adres atd.)
- plnou vizualizaci systému, s možností detailního on-line sledování jednotlivých částí systému, komponentů, pohybu pouzder atd.
- programování čipových karet i pouzder pracovníky zadavatele
- vedení registru (databáze) uživatelů (dle unikátního číslování identifikačních karet) a transportních pouzder
- zajištění automatického sledování počtu realizovaných transportů, a to jak u jednotlivých pouzder, tak i všech komponentů systému (stanice, centrály, výhybky atd.).
- systémové nastavení u příslušných komponentů systému a u transportních pouzder objemu realizovaných transportů, po jejichž dosažení systém automaticky hlásí

nutnost provedení údržby, revize či desinfekce. Transportní pouzdro, s překročeným limitem transportů, bude automaticky odesláno na určenou servisní stanici k provedení údržby či desinfekce.

- zajištění automatického zjištění poruchy systému nebo jeho komponentů, s identifikací místa poruchy, případně vadného komponentů
- v případě zjištění poruchy, signalizace na dohledovém centru a zároveň automatické hlášení poruchy prostřednictvím e-mailu a SMS minimálně na 10 e-mailových adres a 10 mobilních telefonních čísel
- systém musí obsahovat harmonogram servisních odstávek, revizí atd.
- systém musí umožňovat automatické přesměrování pouzder, např. v případě výpadku či odpojení stanice
- systém musí umožňovat přehledné detailní statistické výstupy o jednotlivých transportech (časové údaje, identifikace obsluhy, úroveň priority aj.), evidence, vyhodnocování provozních dat celého systému PP i jeho jednotlivých komponentů, evidence poruchových stavů, možnost agregace dat za různá časová období atd. Veškeré výstupy musí být možné zálohovat na CD nebo DVD nosiči, případně možnost zálohování na centrální úložiště zadavatele.
- systém a dodané vybavení musí umožňovat provádět provozní údržbu, základní opravy i povinnou validaci systému PP vlastními technikami zadavatele
- systém musí umožňovat export a zpracování výstupních dat v aplikacích MS Office (zejména Excel, Word)
- systém musí plně komunikovat v českém jazyce, tj. včetně vizualizace, ovládání stanic, softwarové ovládání, statistické výstupy, návody aj.

3.2. Další požadavky

3.2.a) Požadavky na dílo

Součástí dodávky bude také dodávka nového programovacího zařízení pro programování čipů transportních pouzder a programování identifikačních karet personálu, které bude připojeno k uživatelské jednotce systému.

Součástí dodávky bude rovněž dodávka vodotěsně uzavíratelných obalů (sáčků) na přepravu vzorků. Sáčky musí být v provedení, minimalizujícím riziko kontaminace transportního pouzdra či dokonce vlastního systému PP a jeho komponentů. Obaly na vzorky a žádanky musí být kompatibilní s dodávanými přepravními pouzdry.

Součástí dodávky musí být také veškerá nezbytná dokumentace ke všem dodávaným nebo upravovaným zařízením a komponentům, tj. zejména návody k obsluze, provozní knihy, revizní zprávy, atesty, protokoly o měření a provozních zkouškách, servisní a záruční

podmínky atd. Veškerá dokumentace musí být v českém jazyce.

Zadavatel požaduje od dodavatele zpracování provozního řádu systému PP a ve spolupráci s nemocničním epidemiologem ÚVN taktéž postup hygienických opatření (postupy čištění a desinfekce systému PP).

Součástí dodávky bude zaškolení vybraných zaměstnanců ÚVN, a to v několika úrovních obsluhy (uživatelská obsluha systému, údržba a oprava zařízení, správa SW softwaru a IT technologií, dohledové centrum).

Součástí dodávky bude i zpracovaná dokumentace nového skutečného stavu (projektová dokumentace), a to v papírové i digitální podobě (na nosiči CD).

3.2.b) Požadavky na dodavatele

Dodavatel se zavazuje zajistit nonstop servisní telefonní linku a e-mailovou adresu (Helpdesk v režimu 24 hodin/ 7 dní v týdnu), na kterých bude možné operativně řešit veškeré poruchy a havarijní stavy, a to po dobu minimálně 10ti let od předání díla zadavateli.

Dodavatel se zavazuje zajistit v případě hlášení závady na systému servisní zásah do 24 hodin. V případě, že půjde o havárii zásadního charakteru, případně bude vyřazen z provozu celý systém PP, zavazuje se dodavatel k zajištění servisního zásahu do 8 hodin (včetně svátků a víkendů).

Servisní zásahy musí být realizovány vlastními zaměstnanci dodavatele.

Po dobu provozu systému PP garantuje dodavatel dostupnost náhradních dílů, nezbytných pro běžnou údržbu systému PP, maximálně do 24 hodin.

3.2.c) Zadavatel požaduje dodávku již vyzkoušeného řešení, neakceptuje dodání prototypu nebo dodatečný vývoj funkcionalit.

Zadavatel si vyhrazuje právo snížit objem díla, případně nerealizovat část díla.

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

Zadávací dokumentace spolu s krycím listem a návrhem smlouvy o dílo včetně slepého rozpočtu je vyvěšena na webových stránkách nemocnice od uveřejnění na IS VZUS.

Prohlídka místa plnění 12.09.2012, hod. 10:00 hod. před hlavní vchodem do ÚVN Praha.

Účastníci prohlídky předloží záznam o identifikaci firmy, kterou jsou pověřeni.

Kontaktní osoba: Ing. Luboš Šmíd – tel. 973 202 765; 602 201 711.

V rámci prohlídky místa plnění budou uchazeči seznámeni se stávajícím typem osobních identifikačních karet, používaných zaměstnanci ÚVN.

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám § 49 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na adrese:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00

K rukám Zuzany Konvalinové

Telefon: 973208584

Fax: 973208581

e-mail : zuzana.konvalinova@uvn.cz

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

6.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona 137/2006 Sb. o VZ ve znění pozdějších předpisů splňuje uchazeč,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestního činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních

právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona předložením prostých kopií těchto dokladů:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - písm. a) a b)
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení – písm. f)
- c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení – písm. h)
- d) čestného prohlášení – písm. c) až e), g), i) až k)

6. 2. profesní předpoklady dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

Splnění tohoto požadavku prokáže dodavatel výpisem, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité kvalifikace podle tohoto bodu, je oprávněn podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona splnění kvalifikace s chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

- c) zadavatel požaduje uvést od uchazeče ve své nabídce seznam všech subdodavatelů s uvedením identifikačních údajů na části veřejné zakázky, které nebude provádět vlastními

silami.

Zadavatel požaduje tento seznam, který bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo jako závazný.

6.3. Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6. 4. technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky zadavatel požaduje:

- a) seznam významných dodávek za poslední 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou tohoto seznamu musí být
 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

Uchazeč musí doložit referenci minimálně ze tří zdravotnických zařízení za posledních 5 let, z toho minimálně 2 v ČR (z důvodu znalosti národních legislativních požadavků) s dodávkou nebo modernizací PP v obdobném rozsahu (min. 2 mil. Kč každá)

Dále musí doložit, že alespoň v jedné z těchto referencí byly instalovány požadované funkcionality

- prioritní transporty
- zabezpečené příjmy
- plně automatická vykládka pouzdra

6.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými **v prostých kopiích**. Zadavatel může před uzavřením smlouvy od vybraných uchazečů požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném v zákoně a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.

7. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace
--

- a) Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem a touto zadávací dokumentací.
- b) Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost v § 58 zákona, budou ze zadávacího řízení vyloučeni (viz ustanovení § 60 zákona)
- c) Posouzení kvalifikace zadavatel provede v souladu s § 59 zákona hodnotící komise, ustanovená zadavatelem.

8. Způsob hodnocení nabídek

Ekonomická výhodnost

Celkové hodnocení nabídek

Celkové hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnotící kritéria	Váha	
Nabídková cena bez DPH v Kč	70 %	Min. hodnota
Cena za servisní zásah do 24 hodin	20 %	Min. hodnota
Záruka v měsících	10 %	Max. hodnota

9. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje na plnění veřejné zakázky zálohu.

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- f) název provedené práce nebo služby
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
- h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- i) seznam příloh,
- j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad dodavateli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu dodavatelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Dodavatel, je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelům dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

10. Obchodní podmínky a dodací podmínky

- Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za zhotovitele a objednatele.
- Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením příslušné změny smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a v souladu se smlouvou uzavíranou na plnění této veřejné zakázky.

Pojištění

Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 5,0 milionů Kč. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 3 smlouvy o dílo.

Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a

povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění díla pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.

V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

11. Další podmínky

Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.).

Veškerá korespondence, tj. dodatečné informace, oznámení výběru uchazeče vč. podepsané smlouvy bude zveřejněna na profilu zadavatele. Zároveň budou informace všem uchazečům odesílány e-mailem. Požadujeme potvrzení převzetí e-mailu.

12. Varianty nabídky

Varianty nabídky jsou nepřipustné.

13. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat:

- Obsah nabídky
- Krycí list nabídky
- Návrh smlouvy podepsané oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče

- Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace
- Nabídku podá uchazeč písemně **v jednom originále a jedné kopii** v souladu s podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Každý ze svazků bude čitelně **označen, zda se jedná o „originál“ nabídky** a nebo „kopie“. Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě. Veškeré listy nabídky jak u originálu, tak u kopie budou zřetelně označeny číselnou řadou.
- Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- Dodavatel vloží nabídku do obálky, kterou na uzavřené straně opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby a na přední straně zřetelně označí

„ **Generální oprava potrubní pošty** “ **NE OTVÍRAT**

Podání nabídky dle § 69 zákona

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 70 zákona se považuje za jednu nabídku
- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

14. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

Lhůta pro doručení nabídek je 23.10..2012 do 9,00hod.

Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě na podatelnu

Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6. Nabídky podané elektronicky zadavatel nepřipouští.

Úřední hodiny podatelny: PO – Čt – 8,00 – 15,00, Pá : 8,00 – 13,00 hod.

Otevírání obálek dne 23.10.2012 v 9.30 hod. v sídle zadavatele, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16900, budova F 1, č. dv P 42.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit za každého uchazeče max. 2 osoby, s tím, že se musí jednat o osobu oprávněnou jednat jménem zájemce či za zájemce. Toto prokáže předložením průkazu totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (platí pro statutární zástupce uchazeče), příp. předložením průkazu totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a plnou mocí (platí pro osoby, které nejsou statutárními zástupci uchazeče).

15. Přílohy zadávací dokumentace

1. krycí list nabídky
2. návrh smlouvy
3. Slepý rozpočet díla

.....
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.